

# Námsáætlun og leslisti fyrir efnafræði á náttúrufræðibraut 5.bekkjar

*Námsáætlun og leslisti eru birt með fyrirvara um breytingar sem geta átt sér stað.*

## Kennslubækur

*Essentials of Chemistry, The Central Science*, 15. útgáfa, Customised Icelandic Edition Volume One, Pearson Education, (eða 10., 11. eða 13. útg.), eftir Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay Jr., Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy og Patrick M. Woodward.

Verkheftið - „Verkleg efnafræði í 5.bekk 2024-2025, Náttúrufræðideildir I og II“

## Kennsluhættir

Efnafræðin er kennd með þremur bóklegum kennslustundum á viku. Auk þess eru tvær verklegar kennslustundir aðra hverja viku.

Teknir verða fyrir kaflar 4.5 – 10, í bókinni Essentials of Chemistry, The Central Science. Fifteenth Edition. Customised Icelandic Edition, volume one.

Kennarinn fer yfir námsefnið með spurningum og umræðum við nemendur. Nemendur eiga að kynna sér námsefnið fyrir hvern tíma þannig að þeir geti svarað spurningum, rætt um þau viðfangsefni sem verið er að fjalla um og leyst verkefni sem kennarinn setur fyrir. Dæmatímar verða reglulega og skilaverkefni sett fyrir.

## Verklegt

Tvær verklegar kennslustundir eru aðra hverja viku í tilraunastofu.

Nemendur eiga að búa sig vel undir verklega tíma. Tveir nemendur vinna saman við gerð tilraunar, þeir eiga að koma sér saman um verkskiptingu og sýna gott verklag og virkni. Þeir eiga að ljúka tilrauninni í tímanum.

Nemendur eiga að nota öryggisbúnað og fylgja öryggisreglum og ganga vel frá bæði eftum og áhöldum að tilraun lokinni.

Hver nemandi heldur verkbók (hefti) með úrvinnslu tilrauna. Í verkbókina skal skrá á skipulegan hátt allar athuganir í tengslum við tilraunina sem og mæliniðurstöður. Í verkbókina skal sömuleiðis festa inn viðbótargögnum sem geta fylgt tilraunum.

Skýrslu skal skrifa á hvoru misseri og er verkbókin lögð til grundvallar við skýrsluskrifin.

## Námsmat

Skrifleg hlutapróf verða tvö á hvoru misseri. Mæti nemandi í **öll** skrifleg hlutapróf skólaársins, er lægsta einkunnin felld út og ekki reiknuð inn í námseinkunn. Próf úr námsefnri haustmisseris verður um jólin en prófað er úr námsefnri vorannar að vori. Námseinkunn er gefin eftir frammistöðu nemenda í skriflegum hlutaprófum, almennri frammistöðu og virkni í tínum, frammistöðu og skil í verklegum tínum og vinnu við skilaverkefni sem og önnur verkefni.

Árseinkunn skipt þannig: Skriflegar æfingar vega 50%, verkleg efnafræði vegur 25%, önnur verkefni, s.s. skiladæmi og mat kennarans 25%.

Gert er ráð fyrir að nemendur mæti í **ALLA** verklega tíma og skili verkefnum í tengslum við þá. Ef nemandi sækir ekki a.m.k. 80% verklegra æfinga og/eða skilar ekki skýrslunum fær hann 0 í verklegum þætti árseinkunnar.

Kennari áskilur sér allan rétt til að breyta námsáætlun ef þurfa þykir.

Kafli 4.5-4.6	Efnisatriði	Helstu markmið
<b>Styrkur lausna.</b> <b>Hlutfallaefnafræði lausna og efnagreiningar</b>  Kafli 4.5-4.6	<b>Concentration:</b> styrkur <b>Molarity:</b> mólstyrkur <b>Dilution:</b> þynning <b>Stoichiometry:</b> hlutfallaefnafræði <b>Chemical analysis:</b> efnagreining <b>Titration:</b> titrun <b>Standard solution:</b> staðallausn, forðalausn <b>Equivalent point:</b> jafngildispunktur <b>Indicator:</b> litvísir, efnaviti <b>End point:</b> endapunktur	Nemandi <ul style="list-style-type: none"> <li>geti reiknað mólstyrk lausnar út frá massa af leystu efni og rúmmáli lausnarinnar.</li> <li>geti reiknað mólstyrk einstakra jóna í lausn og fundið styrk þeirra eftir þynningu og fellingu.</li> <li>geti reiknað massa af föstu efni sem kemur fram við fellingu þegar þekktum lausnum er blandað saman.</li> <li>geti gert grein fyrir hvað titrun og jafngildispunktur eru</li> <li>viti hvernig ákvarða má magn efnis í óþekkti lausn með titrun</li> <li>viti hvernig litvísir eða efnaviti er notaður til að ákvarða jafngildispunkt (endapunkt)</li> </ul>

Kafli 10	Efnisatriði	Helstu markmið
<b>Gas og gastegundir</b>  Kaflar 10.1-10.5	<b>Vapor gufa, eimur</b> <b>Pressure</b> þrýstingur <b>Pascal (Pa)</b> paskal <b>Bar</b> bar <b>Standard atmospheric pressure</b> staðalloftþrýstingur <b>Atmosphere (atm)</b> loftþyngd <b>Manometer</b> þrýstimælir <b>Barometer</b> loftvog <b>Torr</b> torr (mmHg) <b>Boyle's law</b> lögmál Boyles <b>Charles's law</b> lögmál Charles <b>Absolute temperature</b> Kelvinhit, alhit <b>Avogadro's hypothesis</b> tilgáta Avogadros <b>Avogadro's law</b> lögmál Avogadros <b>Ideal gas</b> kjörgas <b>The Ideal-Gas Equation</b> kjörgaslögmálið, gasjafnan <b>Gas constant</b> gasfasti	Nemandi <ul style="list-style-type: none"> <li>geti lýst helstu eiginleikum lofttegunda</li> <li>kunni skilgreinina fyrir þrýsting</li> <li>þekki mismunandi einingar fyrir þrýsting, svo sem paskal, bar, loftþyngd og torr, og geti reiknað á milli eininga</li> <li>kunni skil á hugtakinu staðal-loftþrýstingur</li> <li>kunni skil á hugtökunum staðalþrýstingur, staðalaðstæður og alhit</li> <li>kunni gaslögmálin þrjú og hvernig þau sameinast í gasjöfnunni</li> </ul>

	<p><b>Standard temperature and pressure (STP)</b> STP hiti og þrýstingur (<math>T = 0^\circ\text{C}</math>, <math>P = 1 \text{ atm}</math>) <b>Partial pressure</b> hlutþrýstingur <b>Mole Fraction</b> móhlutfall, mólbrot</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>geti notað gasjöfnuna til að reikna út stærðir þegar ástand gass breytist</li> <li>geti reiknað eðlismassa gass út frá mólmassa, þrýstingi og hita</li> <li>geti útskýrt hugtakið hlutþrýstingur og kunni lögmál Daltons</li> <li>Geti reiknað út eiginleika gass sem safnað er yfir vatni</li> </ul>
--	---	--

Kafli 5	Efnisatriði	Helstu markmið
Varmaefnafræði Kaflar 5.1-5.8	<p><b>Thermochemistry</b> varmaefnafræði <b>Thermodynamics</b> varmafræði <b>Kinetic energy</b> hreyfiorka <b>Potential energy</b> stöðuorka <b>Joule (J)</b> júl <b>Calorie (kal)</b> kaloría, hitaeining <b>System</b> kerfi <b>Surroundings</b> umhverfi <b>Force</b> kraftur <b>Work</b> vinna <b>Heat</b> varmi <b>Energy</b> orka <b>Internal energy</b> innri orka <b>The first law of thermodynamics</b> fyrsta lögmál varmafræðinnar <b>Endothermic</b> innvermi <b>Exothermic</b> útvermi <b>State function</b> ástandsstærð <b>Pressure-volume work</b> þrýstings-rúmmáls vinna <b>Enthalpy</b> vermi <b>Enthalpy of reaction</b> vermi efnahvarfs, hvarfvermi <b>Calorimetry</b> varmamælingar <b>Calorimeter</b> varmamælir <b>Heat capacity</b> varmarýmd <b>Molar heat capacity</b> mólvarmarýmd <b>Specific heat</b> eðlisvarmi <b>Bomb calorimeter</b> brennsluvarmamælir <b>Hess's Law</b> lögmál Hess <b>Enthalpy of formation</b> myndunarvermi <b>Standard enthalpy</b> staðalvermi</p>	<p>Nemandi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>geti gert grein fyrir hugtökunum hreyfiorka, stöðuorka, vinna, varmi og orkueiningar</li> <li>þekki muninn á kerfi og umhverfi</li> <li>kunni fyrsta lögmál varmafræðinnar</li> <li>viti hvað innri orka kerfis er</li> <li>kunni skil á formerki breytingar á innri orku þegar varmi eða vinna koma við sögu</li> <li>þekki muninn á innvernum og útvernum breytingum</li> <li>viti hvað ástandsstærð kerfis er</li> <li>kunni skil á hugtökunum vermi og þrýstings-rúmmáls vinnu</li> <li>kunni skilgreiningu hvarfvermis</li> <li>geti lýst varmamælingum og reiknað hvarfvermi út frá mæliniðurstöðum</li> <li>þekki lögmál Hess og geti útskýrt það með dænum</li> <li>geti reiknað hvarfvermi frá staðalmyndunarvermi efna</li> </ul>

	<b>Standard enthalpy of formation</b> staðalmyndunarvermi <b>Bond enthalpy</b> Tengivermi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geti reiknað hvarfvermi útfrá tengivermi</li> </ul>
Kafli 6	Efnisatriði	Helstu markmið
Rafeindaskipan atóma  Kaflar 6.1-6.9	<b>Electronic Structure of Atoms</b> rafeindaskipan atóma <b>Electromagnetic radiation</b> rafsegulgeislun <b>Wavelength</b> bylgjulengd, öldulengd <b>Frequency</b> tíðni <b>Quantum</b> skammtur <b>Planck's constant</b> fasti Plancks <b>Photoelectric Effect</b> ljósröfun <b>Photon</b> ljóseind <b>Spectrum</b> róf <b>Continuous spectrum</b> samfellt róf <b>Line spectrum</b> línróf <b>Ground state</b> grunnástand <b>Excited state</b> örvað ástand <b>Matter waves</b> bylgjur de Broglies <b>Momentum</b> skriðbungi <b>Uncertainty principle</b> óvissulögðmál <b>Wave functions</b> bylgjufall <b>Probability density</b> líkindapéttleiki <b>Electron density</b> rafeindaþéttleiki <b>Orbital</b> svigrúm <b>Principal quantum number (n)</b> megin-skammtatala <b>Azimuthal quantum number (l)</b> hverfiskammtatala <b>Magnetic quantum number (m)</b> segul-skammtatala <b>Electron shell</b> rafeindahvel, rafeindahvolf <b>Subshell</b> hluthvel, hluthvolf <b>Nodes</b> hnútar <b>Degenerate</b> margfaldur <b>Electron spin</b> spuni rafeindar <b>Spin magnetic quantum number</b> segul-skammtatala <b>Pauli's exclusion principle</b> einsetulögðmál Paulis <b>Electron configurations</b> rafeindaskipan <b>Hund's rule</b> regla Hunds <b>Valence electrons</b> gildisafeindir <b>Core electrons</b> innri rafeindir <b>Representative or main-group elements</b> frumefni í aðalflokkum	Nemandi <ul style="list-style-type: none"> <li>þekki mismunandi hluta rafsegulrófsins</li> <li>viti hvernig orka ljóseindar er háð tíðni rafsegulbylgju</li> <li>geti útskýrt ljósröfun</li> <li>geti útskýrt sambandið á milli línlitrófs og ástand rafeinda í atómi</li> <li>þekki bylgjueðli efnis</li> <li>viti hvað líkindapéttleiki rafeinda (rafeindaþéttleiki) er</li> <li>viti hvað svigrúm og skammtatölur eru</li> <li>þekki lögun s og p svigrúma</li> <li>viti hvað spunatala rafeindar er og þekki einsetulögðmál Paulis</li> <li>þekki og kunni að nota reglu Hunds</li> <li>geti ritað rafeindaskipan atóms (grunnástand)</li> <li>viti hvernig lotukerfið endurspeglar röðun gildisafeinda á hluthvolf</li> </ul>

	<b>Transition metals or transition elements</b> hliðarmálmar <b>Lanthanide elements</b> lanþaníðar <b>Actinide elements</b> aktíníðar <b>f-block metals</b> málmar í f-blokk	
--	---	--

Kafli 7	Efnisatriði	Helstu markmið
Lotubundnir eiginleikar frumefna  Kaflar 7.1-7.5	<b>Valence electrons</b> gildisafeindir <b>Valence orbitals</b> gildissvigrúm <b>Effective nuclear charge</b> virk kjarnahleðsla <b>Bonding atomic radius</b> tengiradíus atóms <b>Covalent radii</b> radíus samgilds tengis <b>Isoelectronic series</b> samrafeindaröð <b>Ionization energy</b> jónunarorka <b>Electron affinity</b> rafeindafíkn (rafeindasækni) <b>Alkali metals</b> alkalímálmar (öskumálmar) <b>Alkaline earth metals</b> jarðalkalímálmar <b>Hydride ion</b> hýdríðjón ( $H^-$ ) <b>Halogens</b> halógenar <b>Noble gases</b> eðalgas	Nemandi <ul style="list-style-type: none"> <li>• kunni skil á hugtökunum gildisafeindir, gildissvigrúm og virk kjarnahleðsla</li> <li>• geti skilgreint radíus samgilds tengis, van der Waals radíus, jónunarorku, rafeindafíkn og og viti hvernig þessar stærðir breytast eftir stöðu atóma í lotukerfinu.</li> </ul>

Kafli 8	Efnisatriði	Helstu markmið
Grundvallaratriði efnatengja  Kaflar 8.1-8.8	<b>Chemical bond</b> efnatengi <b>Ionic bonds</b> jónatengi <b>Covalent bonds</b> samgild tengi <b>Metallic bonds</b> málmtengi <b>Lewis symbols</b> Lewistákn <b>Octet rule</b> áttareglan <b>Lattice energy</b> grindarorka <b>Polyatomic ion</b> fjölatómajón <b>Lewis structures</b> Lewisbyggingar <b>Single bond</b> eintengi <b>Double bond</b> tvítengi <b>Triple bond</b> þritengi <b>Bond polarity</b> skautun efnatengis <b>Nonpolar covalent bond</b> óskautað samgilt tengi <b>Polar covalent bond</b> skautað samgilt tengi <b>Electronegativity</b> rafdrægni	Nemandi <ul style="list-style-type: none"> <li>• geti lýst jónatengi, samgildu tengi og málmtengi</li> <li>• kunni að teikna Lewistákn fyrir atóm og þekki áttaregluna</li> <li>• kunni skil á þeim þáttum sem ráða grindarorku jónaefna</li> <li>• geti ritað rafeindaskipan fyrir atómjón</li> <li>• geti gert gein fyrir hugtakinu rafdrægni</li> <li>• kunni skil á tvískauti í sameind og tvískautsvægi</li> <li>• geti reiknað hluthleðslu frá tvískautsvægi og tengjalengd tvátóma sameindar</li> </ul>

	<p><b>Polar molecule</b> skautuð sameind <b>Dipole</b> tvískaut <b>Dipole moment</b> tvískautsvægi <b>Formal charge</b> formleg hleðsla <b>Resonance structures</b> vokbyggingar <b>Bond length</b> tengjalengd</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• geti notað rafdrægni atóma til að meta hvort efnatengi er skautað eða jónískt</li><li>• viti að tengi málms og málmeleysingja getur verið skautað ef oxunartala málmatómsins er há</li><li>• geti teiknað Lewistákn fyrir sameind</li><li>• kunni að reikna formlega hleðslu atóma í sameind og geti metið stöðugleika Lewisbyggingar frá þeim</li><li>• geti útskyrt vokbyggingar sameindar</li><li>• þekki frávik frá áttareglunni</li><li>• viti hvernig fjöldi tengja milli atóma hefur áhrif á lengd tengis</li></ul>
--	---	--

Kafli 9	Efnisatriði	Helstu markmið
Lögun sameinda og kenningar um efnatengi  Kaflar 9.1-9.3	<p><b>Bond angles</b> tengjahorn <b>Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) model</b> VSEPR-líkanið <b>Electron domain</b> rafeindasvæði <b>Bonding pair</b> tengipar <b>Nonbonding pair or Lone pair</b> ótengt eða stakt rafeindapar <b>Electron-domain geometry</b> rúmfræðileg lega rafeindasvæða <b>Molecular geometry</b> sameindarbygging <b>Bond dipole</b> tvískaut efnatengis <b>Valence-bond theory</b> kennin um gildistengi</p>	<p>Nemandi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• geti gert grein fyrir grunnatriðum VSEPR-líkansins</li><li>• geti notað VSEPR-líkanið til að ákvarða rúmfræðilega legu rafeindasvæða</li><li>• þekki áhrif ótengdra rafeindapara og fjöltengja á tengihorn í sameindum</li><li>• kunni að finna skautun sameindar út frá vigursummu skautaðra efnatengja</li></ul>